



CATÁLOGO 2025-2026



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ



ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ

2

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ

3

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ

5

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

7

ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

9

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

11

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ

12

ΠΤΕΡΟΡΡΟΙΑ

13

ΗΠΑΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

15

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ

17

NATURALES

23

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ

25



Carduelis
by Avianvet

28

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

32

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ

Probiotic Triple Acción **SIN DORÉ**

Είναι μια συμπληρωματική τροφή για πουλιά. Το Triple Action Probiotic είναι ένας συνδυασμός διαφόρων συστατικών με πρεβιοτικές, προβιοτικές και μεταβιοτικές επιδράσεις. Αυτό το προβιοτικό δεν προκαλεί ανεπιθύμητο χρωματισμό "Doré".

Σύνθεση: Βιταμίνη B12 20 mg. Σταθεροποιητές εντερικής χλωρίδας (4b1820) Bacillus subtilis C-3102. Λακτόζη.

Οδηγίες χρήσης και χορήγησης: Χρησιμοποιήστε 2 γραμμάρια ανά λίτρο νερού ή 10 γραμμάρια ανά κιλό τροφής για 5-7 ημέρες το μήνα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τις πρώτες ημέρες της ζωής των νεοσσών.



50 grs.



125 grs.



250 grs.



800 grs.

Probiótico Bacteriano **SIN DORÉ**

Είναι ένα προβιοτικό για πτηνά, με βάση το Enterococcus faecium, για προσθήκη στην τροφή ή στο πόσιμο νερό των πτηνών.

Σύνθεση: Λακτόζη, φυτικό έλαιο. Σταθεροποιητές της εντερικής χλωρίδας: Enterococcus faecium. Μείγμα αρωματικών ουσιών.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χρησιμοποιήστε 2 γραμμάρια ανά λίτρο νερού ή 5 γραμμάρια ανά κιλό τροφής για 5-7 ημέρες το μήνα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τις πρώτες ημέρες ζωής των νεοσσών.

SIN DORE - Δεν προκαλεί ανεπιθύμητο χρωματισμό πτερώματος.



125 grs.



250 grs.



1 Kg.



Probienzym **SIN DORÉ**

Είναι ένας συνδυασμός πεπτικών ενζύμων και προβιοτικών. Περιέχει Enterococcus faecium και πεπτικά ένζυμα όπως κυτταρινάση, αμυλάση, λιπάση και πρωτεάση. Εξαιρετικό συμπλήρωμα κατά του μεγαβακτηρίου.

Σύνθεση: Ανθρακικό ασβέστιο, αλεύρι σίτου. Σταθεροποιητές της εντερικής χλωρίδας: Enterococcus faecium. Ένζυμα: κυτταρινάση, άλφα-αμυλάση, λιπάση, πρωτεάση.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Προσθέστε 1 γραμμάριο ανά 100 γραμμάρια αυγοτροφής ή τροφής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τις πρώτες ημέρες ζωής των νεοσσών.

SIN DORE - Δεν προκαλεί ανεπιθύμητο χρωματισμό πτερώματος.



100 grs.



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ

Proteína Plus

SIN DORÉ

Είναι ένα πρωτεϊνικό συμπλήρωμα για κάθε είδος πτηνού. Περιέχει τους **τρεις τύπους πρωτεΐνης** με τη μεγαλύτερη βιολογική αξία, προσφέροντας στα πτηνά πρωτεΐνη αργής απορρόφησης όπως η καζεΐνη, πρωτεΐνη μέσης απορρόφησης όπως η ωαλβουμίνη και πρωτεΐνη ταχείας απορρόφησης όπως το απομονωμένο γαλακτοπρωτεϊνικό κλάσμα.

Σύνθεση: Απομονωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος, μικκυλιακή καζεΐνη, καζεϊνικό ασβέστιο, ωαλβουμίνη, λεκιθίνη σόγιας.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: 30–60 γραμμάρια ανά κιλό αυγοτροφής, ανάλογα με το ποσοστό πρωτεΐνης που περιέχει η βασική αυγοτροφή.



500 grs.



Levadura de Cerveza Micronizada

SIN DORÉ

Είναι ένα συμπλήρωμα με βάση τη μαγιά μπύρας, πλούσιο σε βιταμίνες του συμπλέγματος B και απαραίτητα αμινοξέα. Η μαγιά μπύρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της πρωτεϊνικής περιεκτικότητας σε αυγοτροφές και μείγματα τροφών.

Σύνθεση: 100% μαγιά μπύρας προερχόμενη από τη ζυθοποιία.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χορηγείτε ποσότητα 15–20 g ανά κιλό τροφής ή αυγοτροφής. Η μικρονισμένη μαγιά μπύρας Avianvet είναι πλούσια σε πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας, βιταμίνες και αμινοξέα.



500 grs.



Reproducción Mix

SIN DORÉ

Συμπύκνωμα πρωτεϊνών, βιταμινών και μετάλλων για την προετοιμασία και την περίοδο αναπαραγωγής. Συμπληρώνει τις αυγοτροφές και εξασφαλίζει την επαρκή παροχή θρεπτικών συστατικών κατά την αναπαραγωγή.

Σύνθεση: Πρωτεϊνικό συμπύκνωμα σόγιας, θειικό μαγνήσιο, σορβιτόλη, ανθρακικό ασβέστιο, διφωσφορικό ασβέστιο, δεξτρώζη, χλωριούχο νάτριο, άνθος θείου, οξείδιο του μαγνησίου.

Αναλυτικά συστατικά: Ακατέργαστη πρωτεΐνη 45%, ακατέργαστα έλαια και λιπαρά <2%, ακατέργαστες ίνες 5%.

Είδη προορισμού: Καλλωπιστικά πτηνά.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χορηγήστε 50 g ανά κιλό τροφής κατά την περίοδο προετοιμασίας και κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.



500 grs.



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ

Proteína de Soja

SIN DORÉ

Είναι μια πρώτη ύλη για μείγματα τροφών. Η πρωτεΐνη σόγιας Avianvet είναι ένα πρωτεϊνικό συμπλήρωμα με περιεκτικότητα άνω του 62% σε πρωτεΐνη. Δεν είναι γενετικά τροποποιημένη (μη-ΓΤΟ). Η πρωτεΐνη σόγιας Avianvet έχει υψηλή γευστικότητα.

Σύνθεση: Πρωτεϊνικό συμπύκνωμα σόγιας μη-ΓΤΟ.

Αναλυτικά συστατικά: Υγρασία 5,4%, ακατέργαστη πρωτεΐνη 62%, ακατέργαστο λίπος <2%, ακατέργαστες ίνες <5%.

Τρόπος χρήσης: Χορηγείται αναμειγμένο με αυγοτροφή ή μείγμα τροφής σε δοσολογία 40–50 g ανά κιλό.

SIN DORE - Δεν προκαλεί ανεπιθύμητο χρωματισμό πτερώματος.



500 grs.



Harina de Insectos

SIN DORÉ

Φυσικό πρωτεϊνικό συμπλήρωμα με βάση αποβουτυρωμένο αλεύρι *Tenebrio molitor*, εκτρεφόμενο με φυτικής προέλευσης τροφές. Παρουσιάζεται ως μικρονισμένη καφέ σκόνη, πλούσια σε πρωτεΐνες υψηλής απορρόφησης και λιπαρά οξέα πλούσια σε ωμέγα λιπαρά.

Το αλεύρι εντόμων Avianvet υποβάλλεται σε επεξεργασία **κατ' της τάγγισης** και σε μικροβιολογικούς ελέγχους για εντεροβακτήρια και *Salmonella* spp.

Σύνθεση: Αποβουτυρωμένο αλεύρι *Tenebrio molitor*.

Αναλυτικά συστατικά: Ακατέργαστη πρωτεΐνη >50%, ακατέργαστο λίπος 27%.

Αμινοξέα (Αμινογράφημα): Ασπαρτικό οξύ, γλουταμινικό οξύ, σερίνη, ιστιδίνη, γλυκίνη, θρεονίνη, αργινίνη, αλανίνη, τυροσίνη, κυστεΐνη, βαλίνη, μεθειονίνη, φαινυλαλανίνη, ισολευκίνη, λευκίνη, λυσίνη, προλίνη, τρυπτοφάνη.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Προσθέστε 20–30 g ανά κιλό αυγοτροφής ή τροφής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τσίγμα στο στόμα (embuche) νεοσσών εντομοφάγων πτηνών ή πτηνών με παμφάγες δίαιτες.



500 grs.



Feomelanina Plus

SIN DORÉ

Είναι ένα συμπληρωματικό μεταλλικό διατροφικό προϊόν για καναρίνια bruno και faeo, με βάση αμινοξέα όπως η L-τυροσίνη, η L-κυστεΐνη και η φαινυλαλανίνη.

Σύνθεση: Λακτόζη, φυτικής προέλευσης υδρολυμένη πρωτεΐνη.

Τρόπος χρήσης: Χρησιμοποιείτε 2 γραμμάρια ανά λίτρο πόσιμου νερού 2–3 φορές την εβδομάδα ή 6 γραμμάρια ανά κιλό αυγοτροφής σε συνεχή χρήση.



125 grs.



250 grs.



Eumelanina Plus

SIN DORÉ

Είναι ένα συμπληρωματικό μεταλλικό διατροφικό προϊόν για πτηνά, με βάση αμινοξέα, ειδικά σχεδιασμένο για καναρίνια της μαύρης σειράς. Πρόκειται για ένα **καινοτόμο** προϊόν, εντελώς διαφορετικό από όλους τους μελανικούς ενισχυτές της αγοράς.

Σύνθεση: Λακτόζη, φυτικής προέλευσης υδρολυμένη πρωτεΐνη.

Τρόπος χρήσης: Χρησιμοποιείτε 2 γραμμάρια ανά λίτρο πόσιμου νερού 2–3 φορές την εβδομάδα ή 6 γραμμάρια ανά κιλό αυγοτροφής σε συνεχή χρήση. Συμπλήρωμα ιχνοστοιχείων και αμινοξέων για την οξείδωση της μαύρης ευμελανίνης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την αναπαραγωγή και την πτερόρροια των νεαρών πτηνών.



125 grs.



250 grs.



Yellow Hepatic

Το **YELLOW HEPÁTIC** είναι μια κίτρινη χρωστική με ηπατοπροστατευτική δράση για πτηνά, που ενισχύει την ένταση του λιποχρώματος τόσο σε καναρινία όσο και σε άγρια πτηνά, ενώ παράλληλα ευνοεί και βελτιώνει τη διαδικασία αλλαγής φτερώματος. Χάρη στη συγκέντρωσή του σε απαραίτητα αμινοξέα για τα πτηνά, μειώνει τη διάρκεια της πτερόρροιας, προσφέροντας περισσότερη λάμψη και ποιότητα στο φτέρωμα.

Σύνθεση: Ανθρακικό ασβέστιο, διφωσφορικό ασβέστιο, χλωριούχο νάτριο, οξείδιο του μαγνησίου, Tagetes erecta (καλέντουλα). **Αναλυτικά συστατικά:** Ασβέστιο: 22,2%, φώσφορος: 3,8%, νάτριο: 1,2%, μαγνήσιο: 0,6%, θείο: 0,04%.

Τρόπος χρήσης και δοσολογία: Χορηγείται σε δοσολογία 10 g ανά κιλό αυγοτροφής ή τροφής.



100 grs.



Máscara Roja Muda Jilgueros

Συμπληρωματική τροφή για την ενίσχυση του χρωματισμού της μάσκας της καρδερίνας και τη διευκόλυνση της αλλαγής φτερώματος. **Δεν χρωματίζει τα φτερά.** Βελτιώνει συνολικά τη χρωματική εμφάνιση του πτερώματος.

Σύνθεση: Λακτόζη, μαγιά μπύρας.

Πρόσθετα ανά κιλό – Βιταμίνες, προβιταμίνες και χημικά προσδιορισμένες ουσίες με παρόμοιο αποτέλεσμα:

Βιταμίνη A (3a672a): 650.000 IU, Βιταμίνη D3 (3a671): 200.000 IU, Βιταμίνη E (3a700): 9.000 mg, Αμινοξέα, τα άλατά τους και ανάλογα.

Αισθητικό πρόσθετο: Λουτεΐνη.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χρησιμοποιείτε 1–2 γραμμάρια ανά λίτρο πόσιμου νερού 2–3 φορές την εβδομάδα ή 5 γραμμάρια ανά κιλό αυγοτροφής σε συνεχή χρήση.



100 grs.



Color Gould

Το πρώτο και μοναδικό συμπλήρωμα για την ενίσχυση του χρωματισμού του Diamante de Gould και τη διευκόλυνση της αλλαγής φτερώματος.

Βελτιώνει τη συνολική χρωστική του πτερώματος, προσφέροντας μεγαλύτερη λάμψη και ποιότητα στο φτέρωμα.

Διαλυτό στο νερό – μπορεί να χορηγηθεί είτε στο πόσιμο νερό είτε στην αυγοτροφή.

Τρόπος χρήσης: Χρησιμοποιείτε 1–2 γραμμάρια ανά λίτρο πόσιμου νερού 2–3 φορές την εβδομάδα ή 5 γραμμάρια ανά κιλό αυγοτροφής σε συνεχή χρήση.



100 grs.



ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Inmune Plus

Περιέχει φυσικά αντιοξειδωτικά όπως βιταμίνη C, κιτρικούς πολυφαινόλες και φλαβονοειδή.

Σύνθεση: Εκχυλίσματα φρούτων του γένους Citrus: Citrus paradisi (γκρέιπφρουτ), Citrus aurantium bergamia (περγαμόντο), Citrus sinensis (πορτοκάλι) και Citrus reticulata (μανταρίνι) σε φυτική γλυκερίνη.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Ανακατέψτε 1–2 g Inmune Plus Avianvet ανά κιλό τροφής (είτε αυγοτροφή είτε σπόροι – συμβατό με κάθε είδος τροφής), σε κύκλους των 5–7 ημερών το μήνα.



125 grs.



250 grs.

Inmune Líquido

Είναι ένα υγρό συμπλήρωμα διατροφής για πτηνά που περιέχει φυσικά αντιοξειδωτικά όπως βιταμίνη C, κιτρικούς πολυφαινόλες και φλαβονοειδή.

Σύνθεση: Εκχύλισμα εσπεριδοειδών, κιτρικό οξύ, γαλακτικό οξύ.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χρησιμοποιείτε 2 ml Inmune Líquido Avianvet ανά λίτρο πόσιμου νερού ή μαλακής τροφής τύπου πέρλα ή rusk, σε κύκλους των 5–7 ημερών το μήνα.



100 ml.

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Antiestrés

SIN DORÉ

Συμπλήρωμα διατροφής βασισμένο σε προσεκτικά επιλεγμένα αιθέρια έλαια από φλοιό λεμονιού, δεντρολίβανο, πεύκο και ευκάλυπτο.

Σύνθεση: Φλοιός λεμονιού, δεντρολίβανο, πεύκο, ευκάλυπτος και σορβιτόλη.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χορηγείται στο πόσιμο νερό σε ποσότητα 1–2 ml ανά λίτρο, σε κύκλους 5 ημερών πριν από εκθέσεις ή μετά από περιόδους στρες.

SIN DORE - Δεν προκαλεί ανεπιθύμητο χρωματισμό πτερώματος.



15 ml.



100 ml.



Allium

SIN DORÉ

Είναι μία συμπυκνωμένη σκόνη από μοβ σκόρδο, πλούσιο σε αλλισίνη.

Σύνθεση: Μοβ σκόρδο, αλάτι, κατακρημνισμένο και αποξηραμένο πυριτικό οξύ, κιτρικό οξύ.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χρησιμοποιείτε 1–2 γραμμάρια ανά κιλό αυγοτροφής ή τροφής. Η ποσότητα μπορεί να αυξηθεί έως και 3 g/kg τροφής, αν είναι απαραίτητο.

SIN DORE - Δεν προκαλεί ανεπιθύμητο χρωματισμό πτερώματος.



500 grs.



ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Punto Negro

SIN DORÉ

Είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής για πτηνά κατά της μαύρης τελείας νεοσσών, που περιέχει μείγμα μικροενθλακωμένων αιθέρων ελαίων ρίγανης και ευκαλύπτου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις πρώτες ημέρες ζωής των νεοσσών.

Σύνθεση: Ανθρακικό ασβέστιο, χλωριούχο νάτριο. Αρωματικές ύλες: Μείγμα ρίγανης και ευκαλύπτου.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χορηγείται 10 g ανά κιλό αυγοτροφής ή τροφής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Σε φάσεις προετοιμασίας για την αναπαραγωγή και πρόληψη του "μαύρου στίγματος" (punto negro), μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δόση 20–30 g/kg για 15–21 ημέρες. Το προϊόν είναι μικρονισμένη σκόνη και μπορεί να προστεθεί και σε κρέμες ταΐσματος στο στόμα (embuche).



125 grs.



250 grs.



Orégano y Eucalipto

SIN DORÉ

Είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής για πτηνά, βασισμένο σε συνδυασμό αιθέρων ελαίων ρίγανης και ευκαλύπτου. Εξαιρετικό κατά της κοκκιδίωσης

Σύνθεση: Προπυλενογλυκόλη, σακχαρόζη, ρίγανη και ευκάλυπτος.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χορηγείται 0,5 ml ανά λίτρο πόσιμου νερού ή μία σταγόνα ανά ποτίστρα 100 ml,

2–3 φορές την εβδομάδα.



15 ml.



100 ml.



Coccicox

SIN DORÉ

Το Coccicox περιέχει αιθέρια έλαια και φυτικά εκχυλίσματα ρίγανης και σκόρδου.

Τα αιθέρια έλαια της ρίγανης και του σκόρδου έχουν αντιπαρασιτικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες. Δρουν στο πεπτικό σύστημα των πτηνών, περιορίζοντας την ανάπτυξη πρωτοζωικών παρασίτων όπως τα κοκκίδια και τα μαστιγοφόρα παράσιτα όπως οι τριχομόναδες. Επιπλέον, αναστέλλουν την ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων όπως **E. coli**, **Salmonella spp.**, **Clostridium perfringens** και **Campylobacter**.

Σύνθεση: Ανθρακικό ασβέστιο, μαγιά μπύρας, μείγμα αρωματικών ουσιών.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χρησιμοποιείτε 5–10 g ανά κιλό τροφής σε συνεχή χρήση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.



125 grs.



250 grs.



ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Vermin

SIN DORÉ

Το Vermin Avianvet είναι ένα υγρό συμπλήρωμα διατροφής για πτηνά, βασισμένο σε προσεκτικά επιλεγμένα αιθέρια έλαια σκόρδου και αρωματικών φυτών με ανθελμινθικές (αντιπαρασιτικές) ιδιότητες.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χορηγείται στο πόσιμο νερό σε δοσολογία 2–4 ml ανά λίτρο, για διάστημα 7 έως 10 ημερών. Μπορεί επίσης να χορηγείται 2–3 ημέρες την εβδομάδα.

SIN DORE - Δεν προκαλεί ανεπιθύμητο χρωματισμό πτερώματος.



8 437018 866281

15 ml.



8 437018 865673

100 ml.



ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Respir

SIN DORÉ

Το Respir Avianvet είναι ένα υγρό συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου και μέντας, κατάλληλο για αναπνευστικά προβλήματα.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης:

Χορηγείται από το στόμα σε δοσολογία 0,5–1 ml ανά λίτρο πόσιμου νερού για 5–7 ημέρες. Η χορήγηση μπορεί να επαναληφθεί μετά από 1 εβδομάδα.

SIN DORE - Δεν προκαλεί ανεπιθύμητο χρωματισμό πτερώματος.



15 ml.



100 ml.



Respir Plus

SIN DORÉ

Περιέχει μαγιά μπύρας, μικρονισμένο αλεύρι χαρουπιού, αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου, αιθέριο έλαιο ravintsara και πολυφαινόλες. Εξαιρετικό σκεύασμα κατά των αναπνευστικών λοιμώξεων και μυκοπλάσματος.

Σύνθεση: Αιθέρια έλαια ευκαλύπτου και ravintsara, θυμόλη, σκόνη από εκχυλίσματα σπόρων σταφυλιού πλούσια σε πολυφαινόλες και προκυανιδίνες, αφυδατωμένη μαγιά μπύρας, μικρονισμένο αλεύρι χαρουπιού.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χρησιμοποιείτε 10–15 γραμμάρια ανά κιλό αυγοτροφής ή τροφής.

SIN DORE - Δεν προκαλεί ανεπιθύμητο χρωματισμό πτερώματος.



125 grs.



Acidcare

SIN DORÉ

Είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής για το πόσιμο νερό των πτηνών, το οποίο περιέχει λιπαρά οξέα όπως το κιτρικό οξύ, γαλακτικό οξύ, βουτυρικό νάτριο, βεταΐνη και αιθέρια έλαια. Αυτά τα οξέα έχουν μεγάλη αντιμικροβιακή δράση.

Σύνθεση: Κιτρικό οξύ, γαλακτικό οξύ, μυρμηκικό αμμώνιο, προπιονικό αμμώνιο, βουτυρικό νάτριο, βεταΐνη, αιθέρια έλαια.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χρησιμοποιείτε 0,5–1 ml ανά λίτρο πόσιμου νερού σε συνεχή βάση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις πρώτες ημέρες ζωής των νεοσσών.

SIN DORE - Δεν προκαλεί ανεπιθύμητο χρωματισμό πτερώματος.



100 ml.



1 L.



Acidplus

SIN DORÉ

Είναι ένας συνδυασμός οργανικών οξέων, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν το προπιονικό οξύ, το μυρμηκικό οξύ και το οξικό οξύ. Τα οργανικά οξέα δρουν μειώνοντας το pH και αυξάνοντας το όξινο περιβάλλον.

Σύνθεση: Χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο, προπιονικό οξύ, μυρμηκικό οξύ, οξικό οξύ.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χρησιμοποιείτε σε ποσότητα 0,3–0,5 ml ανά λίτρο νερού, μέχρι να ρυθμιστεί το pH κοντά στο 6–6,5, για 2–3 ημέρες την εβδομάδα.

SIN DORE - Δεν προκαλεί ανεπιθύμητο χρωματισμό πτερώματος.



150 ml.



1 L.



Stop Fungi

SIN DORÉ

Συμπληρωματική τροφή σε μορφή σκόνης για προσθήκη σε αυγοτροφές,

μείγματα ή σύνθετες τροφές (κατά των μυκοτοξινών).

Σύνθεση: Προπιονικό οξύ, σορβικό οξύ, ανθρακικό ασβέστιο.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: 0,5 έως 1 γραμμάριο ανά κιλό τροφής.



125 grs.



250 grs.



ΠΤΕΡΟΡΡΟΙΑ

Muda

SIN DORÉ

Είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής για πτηνά που περιέχει απαραίτητα αμινοξέα, λυσίνη, τρυπτοφάνη, χλωριούχο χολίνη, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, βιοτίνη και βιταμίνη Κ. Το Muda Avianvet είναι ένα διατροφικό συμπλήρωμα για χορήγηση στο πόσιμο νερό κατά την περίοδο της πτερόρροιας.

Σύνθεση: Σορβιτόλη, προπυλενογλυκόλη, χλωριούχο μαγνήσιο. Βιταμίνη Β1, Β2, Β6, Β12, βιταμίνη Κ, χλωριούχο χολίνη, νιασίνη, παντοθενικό οξύ, βιοτίνη, L-λυσίνη, γλυκίνη, L-τρυπτοφάνη.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χορηγείται στο πόσιμο νερό σε δόση 2–3 ml ανά λίτρο, 3–4 ημέρες την εβδομάδα κατά την περίοδο της πτερόρροιας. Κατάλληλο για όλα τα είδη πτηνών κλουβιού.

SIN DORE - Δεν προκαλεί ανεπιθύμητο χρωματισμό πτερώματος.



15 ml.



100 ml.



1 L.



Pica Pica

SIN DORÉ

Είναι ένα συμπληρωματικό μεταλλικό διατροφικό προϊόν για πτηνά κατά των τσιμπημάτων και του κανιβαλισμού. Περιέχει χλωριούχο χολίνη, καρνιτίνη, νιασίνη, μεθειονίνη, λυσίνη, ιχνοστοιχεία και ανόργανα άλατα.

Σύνθεση: Ανθρακικό ασβέστιο, διφωσφορικό ασβέστιο, χλωριούχο νάτριο, οξείδιο του μαγνησίου.

Βιταμίνες: Α, D3, Β1, Β2, Β6, Β12, C, E, K3. Χλωριούχο χολίνη, DL-καρνιτίνη υδροχλωρική, νιασίνη, παντοθενικό ασβέστιο.

Στοιχεία ιχνοστοιχείων: Σίδηρος (θειικός μονοένυδρος), ιωδιούχο κάλιο, χαλκός, μαγγάνιο, ψευδάργυρος. **Αμινοξέα:** DL-μεθειονίνη, L-λυσίνη.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χορηγείται σε ποσότητα 10 g PICA PICA ανά κιλό αυγοτροφής ή τροφής. Η δοσολογία μπορεί να αυξηθεί έως και 20 g/kg για 15–21 ημέρες.



125 grs.



250 grs.



1 Kg.



ΠΤΕΡΟΡΡΟΙΑ

Hidraplus

SIN DORÉ

Είναι ένα συμπλήρωμα με βάση τους ηλεκτρολύτες, για διάλυση στο νερό ή ανάμειξη στην τροφή κατά την περίοδο απογαλακτισμού των νεοσσών, καθώς και σε περιόδους με υψηλές θερμοκρασίες ή ακραίο καύσωνα.

Το Hidraplus Avianvet μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αυγοτροφή κατά τον απογαλακτισμό των νεοσσών.

Σύνθεση: Δεξτρόζη, χλωριούχο νάτριο, διττανθρακικό νάτριο, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο ασβέστιο, κιτρικό οξύ, γλυκίνη.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης:

- Χορηγήστε στο πόσιμο νερό 2–5 g ανά λίτρο.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αυγοτροφή σε νεοσσούς κατά τον απογαλακτισμό σε δόση 5–7 g/kg αυγοτροφής.
- Για τη μεταφορά πτηνών σε εκθέσεις ή ορνιθολογικά γεγονότα, χορηγήστε 2,5 g/litro νερού.



500 grs.



1 Kg.



Omega Aceite de Pescado

Είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής για πτηνά, ψυχρής εκχύλισης, 100% φυσικό, πλούσιο σε ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρά οξέα, με υψηλή περιεκτικότητα σε EPA (εικοσιπενταενοϊκό οξύ) και DHA (δοκοσαεξαενοϊκό οξύ).

Τα ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρά οξέα συμβάλλουν στη λάμψη του φτερώματος και στην απόθεση των κόκκινων και κίτρινων χρωστικών στα άκρα του φτερού.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χορηγείται σε δοσολογία 10 ml ανά κιλό αυγοτροφής ή σπόρων κατά τη διάρκεια της περρόρροιας.



100 ml.



500 ml.



1 l.



Aceite de Muda

SIN DORÉ

Το λάδι περρόρροιας Muda Avianvet είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής για πτηνά, αποτελούμενο από προσεκτικά επιλεγμένα φυτικά έλαια μη γενετικά τροποποιημένα (μη-ΓΤΟ), που συμβάλλουν στη λάμψη και στην ομαλή αλλαγή φτερώματος.

Περιέχει ηλιέλαιο, λιναρέλαιο, έλαιο καμελίνας, έλαιο κάνναβης, αιθέριο έλαιο σκόρδου, αιθέριο έλαιο ρίγανης και λιπαρά οξέα μέσης αλυσίδας. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες A, D3 και E.

Η χρήση φυτικών ελαίων κατά την περίοδο της περρόρροιας ενισχύει την απόθεση των κίτρινων και κόκκινων χρωστικών στα άκρα των φτερών και τη λάμψη του φτερώματος, βελτιώνοντας έτσι το χρώμα και τη γενική εικόνα υγείας των πτηνών.



100 ml.



500 ml.



1 L.



ΗΠΑΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Hepatic Plus

SIN DORÉ

Είναι ένα συμπληρωματικό μεταλλικό διατροφικό προϊόν για πτηνά, που περιέχει ελεύθερη και μικροενθυλακωμένη χολίνη, μεθειονίνη, βεταΐνη, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, καθώς και πλήθος αιθέριων ελαίων.

Το Hepatic Plus Avianvet είναι ένα συμπλήρωμα σε σκόνη που προστίθεται στην αυγοτροφή ή στο μείγμα τροφής.

Δεν επηρεάζει την απορρόφηση των χρωστικών.

Σύνθεση: Ανθρακικό ασβέστιο, σορβιτόλη. Βιταμίνες: Α, D3, Ε, Β1, Β2, Β6, Β12, C. Χλωριούχο χολίνη, νιασιναμίδη, βεταΐνη υδροχλωρική, μεθειονίνη. Μείγμα αρωματικών ουσιών.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης:

Χορηγήστε 10–20 g Hepatic Plus ανά κιλό αυγοτροφής ή τροφής για περιόδους 15–21 ημερών.

Για συνεχή χρήση όλο το έτος, μπορεί να χορηγείται σε δόση 5–10 g/kg.

SIN DORE - Δεν προκαλεί ανεπιθύμητο χρωματισμό πτερώματος.



125 grs.



450 grs.



1 Kg.



Hepatic

SIN DORÉ

Είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής για πτηνά που περιέχει DL-καρνιτίνη, βεταΐνη, σορβιτόλη, καθώς και πλήθος αιθέριων ελαίων από αγκινάρα, boldo και ορθοσίφωνο.

Σύνθεση: Σορβιτόλη, επταένυδρο θειικό μαγνήσιο, αλεύρι φυκιών, DL-καρνιτίνη υδροχλωρική, βεταΐνη υδροχλωρική, μείγμα αρωματικών ουσιών.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χορηγείται στο πόσιμο νερό σε ποσότητα 2 ml Hepatic ανά λίτρο νερού για 7–10 ημέρες.

SIN DORE - Δεν προκαλεί ανεπιθύμητο χρωματισμό πτερώματος.



15 ml.



100 ml.



1 L.



Colina concentrada

SIN DORÉ

Σύνθεση: Χολίνη

Ασβέστιο: 14,6%, Φώσφορος: 0%, Νάτριο: 0,2%, Μαγνήσιο: 0%, Μεθειονίνη: 4%, Λυσίνη: 0%

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χορηγείται σε ποσότητα 1 γραμμάριο ανά κιλό τροφής ή αυγοτροφής.



100 grs.



ΗΠΑΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Hepatocolina **SIN DORÉ**

Είναι ένα συμπλήρωμα για την υποστήριξη των ηπατικών λειτουργιών των πτηνών και την αναγέννηση των ηπατικών κυττάρων.

Σύνθεση: Χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο, σορβιτόλη. Πρόσθετα (ανά 1 ml προϊόντος): Βιταμίνες, προβιταμίνες και χημικά προσδιορισμένες ουσίες με ανάλογη δράση: (3a890) Χολίνη HCl: 75,0 mg, (3a925) Βεταΐνη HCl: 60,0 mg, Αμινοξέα, τα άλατά τους και ανάλογα: (3c301) DL-μεθειονίνη: 100,0 mg, (3.2.3) Λυσίνη: 20,0 mg

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χορηγείται στο πόσιμο νερό σε δοσολογία 1 ml ανά λίτρο για 5–7 ημέρες το μήνα.

SIN DORE - Δεν προκαλεί ανεπιθύμητο χρωματισμό πτερώματος.



100 ml



200 ml



Συστατικά του HepatoColina

ΧΟΛΙΝΗ

Η χολίνη εκτελεί πολλαπλές λειτουργίες στη διατήρηση και ανάπτυξη των κυττάρων σε όλα τα στάδια της ζωής. Είναι πρόδρομος της φωσφατιδυλοχολίνης, ενός φωσφολιπιδίου που αποτελεί μέρος των κυτταρικών μεμβρανών. Επιπλέον, η χολίνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και σύνθεση των χολικών εκκρίσεων, συμμετέχοντας άμεσα στην γαλακτωματοποίηση των λιπών. Χρησιμοποιείται ευρέως σε περιπτώσεις λιπώδους ήπατος στα πτηνά.

ΒΕΤΑΪΝΗ

Η βεταΐνη είναι παράγωγο της γλυκίνης και εμπλέκεται στη σύνθεση της κρεατίνης, καρνιτίνης, αδρεναλίνης, αμινοξέων κ.ά. Η συμπλήρωση με βεταΐνη αυξάνει τη διαθεσιμότητα της μεθειονίνης και της χολίνης για τις οργανικές λειτουργίες των πτηνών. Επιπλέον, η βεταΐνη βοηθά στη ρύθμιση της οσμωτικής πίεσης σε καταστάσεις θερμικού στρες λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Προστατεύει το εντερικό βλεννογόνο, ενισχύει τη δράση των αντιοξειδωτικών φαρμάκων, μειώνει την οσμωτική διαταραχή, διεγείρει το ανοσοποιητικό του εντέρου και βελτιώνει την απόδοση των πτηνών που έχουν προσβληθεί από κοκκιδίωση.

L-MΕΘΕΙΟΝΙΝΗ

Η L-μεθειονίνη είναι απαραίτητη για την παραγωγή κυστεΐνης, η οποία αποτελεί δομικό συστατικό της γλουταθειόνης, ενός ισχυρού αντιοξειδωτικού που εξουδετερώνει ενώσεις επιβλαβείς για το ήπαρ.



Επιπλέον, η μεθειονίνη έχει αντιφλεγμονώδη δράση και συμμετέχει στη σύνθεση της L-καρνιτίνης.

Συμβάλλει στην ανάπτυξη του πεπτικού σωλήνα και στην αύξηση του σωματικού βάρους, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την ανάπτυξη του φτερώματος και βελτιώνει τη γονιμότητα.

ΣΟΡΒΙΤΟΛΗ

Η σορβιτόλη διεγείρει τη χολική απέκκριση, βελτιώνοντας τη διάσπαση και πέψη των λιπών, κάτι που συνεισφέρει στην αποτοξίνωση του ήπατος. Η δράση της ενισχύεται και από την ήπια διουρητική της ιδιότητα.

Λειτουργεί επίσης ως πηγή ενέργειας και συμβάλλει στην αναδόμηση των ηπατικών κυττάρων.



Hígado Graso



Enfermedad Hepática

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ

Aceite de Cría

SIN DORÉ

Είναι ένα υγρό συμπλήρωμα διατροφής σε μορφή ελαίου, για ανάμιξη με σπόρους, μείγματα τροφών ή αυγοτροφές. Περιέχει προσεκτικά επιλεγμένα φυτικά έλαια, λιπαρά οξέα μέσης αλυσίδας και βιταμίνες AD3E, κατάλληλο για την προετοιμασία και την περίοδο αναπαραγωγής.

Σύνθεση: Φυτικά έλαια επεξεργασμένα σε χαμηλή θερμοκρασία, έλαιο φύτρου σιταριού, έλαιο καμελίνας, αιθέρια έλαια, λιπαρά οξέα μέσης αλυσίδας, βιταμίνες της ομάδας A, βιταμίνη D3, βιταμίνη E.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Αναμείξτε ομοιόμορφα 10 έως 20 ml ανά 1 κιλό σπόρων, τροφής ή αυγοτροφής.



100 ml.



500 ml.



1 L.



Vitamins

Είναι ένα ενισχυμένο πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα για τις περιόδους αναπαραγωγής, πτερόρροιας και στρες.

Σύνθεση: Προπυλενογλυκόλη, σορβιτόλη, χλωριούχο μαγνήσιο.

Βιταμίνες: A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, K3, νιασίνη, παντοθενικό ασβέστιο, φολικό οξύ, βιοτίνη.

DL-καρνιτίνη υδροχλωρική, χλωριούχο χολίνη, μεθειονίνη, L-λυσίνη, γλυκίνη, αργινίνη, ασπαρτικό οξύ, φαινυλαλανίνη,

ιστιδίνη, γλουταμινικό οξύ, αλανίνη, ισολευκίνη, λευκίνη, θρεονίνη, L-τροπτοφάνη, κυστεΐνη, προλίνη, σερίνη, τυροσίνη,

τροπτοφάνη, βαλίνη.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χορηγήστε 2 ml ανά λίτρο νερού για 3–5 ημέρες ως διατροφική ενίσχυση.



15 ml.



100 ml.



Vitamins Plus

SIN DORÉ

Είναι ένα συμπλήρωμα σε μορφή σκόνης που περιέχει βιταμίνες και απαραίτητα αμινοξέα για τα πτηνά κλουβιού. Το Vitamins Plus Avianvet μπορεί να χορηγηθεί κατά την περίοδο της αναπαραγωγής, της πτερόρροιας και σε καταστάσεις στρες.

Σύνθεση: Θεικό μαγνήσιο, σορβιτόλη, δεξτρόζη. **Βιταμίνες:** A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, K3, νιασίνη, παντοθενικό ασβέστιο, φολικό οξύ, βιοτίνη.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης:

- Χορηγείτε 5 g ανά κιλό αυγοτροφής ή τροφής για 5 ημέρες ως διατροφική ενίσχυση.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την προετοιμασία και την περίοδο αναπαραγωγής των αναπαραγωγικών πτηνών.
- Κατά την πτερόρροια: 3 g ανά κιλό αυγοτροφής ή τροφής.



125 grs.



250 grs.



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ

Vitamina A

SIN DORÉ

Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε πτηνά, με ιδιαίτερη ένδειξη για βιταμίνη A. Χορήγηση στο νερό καναρινιών λιποχρωμικού λευκού υπολειπόμενου τύπου και/ή λουτίνων πτηνών.

Σύνθεση: Γλυκόζη, κιτρικό κάλιο, βιταμίνη A.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης:

Χορηγείται σε δοσολογία 2 ml ανά λίτρο πόσιμο νερού για 5–7 ημέρες σε περιπτώσεις ανεπάρκειας βιταμίνης A.

Μπορεί να χορηγείται 2 φορές την εβδομάδα σε καναρίνια λευκού υπολειπόμενου τύπου, silver ή αλμπίνο.



15 ml.



100 ml.



Vitamina A Plus

SIN DORÉ

Είναι σκόνη βιταμίνης A, ειδικά σχεδιασμένη για χρήση σε πτηνά, με ιδιαίτερη ένδειξη για προσθήκη στην αυγοτροφή καναρινιών λιποχρωμικού λευκού υπολειπόμενου τύπου και/ή λουτίνων πτηνών.

Σύνθεση: Γλυκόζη, κιτρικό κάλιο. Θρεπτικά πρόσθετα ανά 100 g: Βιταμίνη A.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χρησιμοποιείτε 0,5–1 g ανά κιλό αυγοτροφής ή τροφής.

Ιδιαίτερα κατάλληλο για καναρίνια λευκά υπολειπόμενα, αλμπίνο ή silver (πλατινέ) υπολειπόμενου τύπου.



125 grs.



250 grs.



Visvitae

Είναι ένα οφθαλμικό επιθηλιωτικό παρατεταμένης δράσης, με βιταμίνη A, υαλουρονικό οξύ και νερό αμαμελίδας.

Χάρη στη σύνθεσή του, που περιλαμβάνει βιταμίνη A και υαλουρονικό νάτριο, διατηρεί το μάτι των πτηνών σε άριστη φυσιολογική κατάσταση.

Τρόπος χρήσης: Πιέστε τη συσκευασία και εφαρμόστε 1 ή 2 σταγόνες σε ένα ή και στα δύο μάτια.

Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τις οδηγίες του πτηνιάτρου.



15 grs.



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ

Vitamina E+Se

SIN DORÉ

Περιέχει συνδυασμό βιταμίνης E και σεληνίου, ειδικά σχεδιασμένο για την περίοδο της αναπαραγωγής. Επιπλέον, το Vitamina E + Se Avianvet είναι εμπλουτισμένο με βιταμίνη A. Συνιστάται η χρήση του κατά την προετοιμασία και τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου.

Σύνθεση: Προπυλενογλυκόλη, χλωριούχο νάτριο. **Πρόσθετα:** Βιταμίνη A, βιταμίνη E, σελήνιο, κιτρικό οξύ.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χορηγήστε στο πόσιμο νερό 2,5 ml ανά λίτρο, για διάστημα 3–4 εβδομάδων, κατά τις 4 εβδομάδες που προηγούνται του ζευγαρώματος. Το νερό πρέπει να ανανεώνεται καθημερινά.

SIN DORE - Δεν προκαλεί ανεπιθύμητο χρωματισμό πτερώματος.



15 ml.



100 ml.



Vitamina E+Se Polvo Soluble

SIN DORÉ

Vitamina E + Se Avianvet σε διαλυτή μορφή σκόνης. Περιέχει συνδυασμό βιταμίνης E και σεληνίου, κατάλληλο για την περίοδο της αναπαραγωγής.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην τροφή όσο και διαλυμένο στο νερό.

Σύνθεση Vitamina E + Se Granulada: Χλωριούχο νάτριο, κιτρικό κάλιο. **Πρόσθετα ανά 100 g:** Βιταμίνες, προβιταμίνες και χημικά προσδιορισμένες ουσίες με ανάλογη δράση: Βιταμίνη E (3a700) (οξικός άλφα-τοκοφερυλεστέρας): 100 g, Στοιχεία ιχνοστοιχείων:

Σελήνιο (3b801) (σεληνίτης νατρίου): 0,90 g



125 grs.



250 grs.



Vitamina BK

SIN DORÉ

Είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής για πτηνά, πλούσιο σε βιταμίνες του συμπλέγματος B και βιταμίνη K. Περιέχει επίσης χλωριούχο χολίνη και αμινοξέα.

Σύνθεση: Προπυλενογλυκόλη, επταένυδρο θειικό μαγνήσιο. **Βιταμίνες:** B1, B2, B6, B12, K3, χλωριούχο χολίνη, νιασινάμιν, βιοτίνη, παντοθενική αλκοόλη. **Αμινοξέα:** Αλανίνη, L-αργινίνη, ασπαρτικό οξύ, κυστεΐνη, φαινυλαλανίνη, γλυκίνη, γλουταμινικό οξύ, ιστιδίνη, ισολευκίνη, λευκίνη, L-λυσίνη, DL-μεθειονίνη, προλίνη, σερίνη, τυροσίνη, L-θρεονίνη, L-τροπτοφάνη, L-βαλίνη.

Τρόπος χρήσης: Χορηγείται σε δοσολογία 2 ml ανά λίτρο νερού, για 5 έως 7 ημέρες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την προετοιμασία των αναπαραγωγικών πτηνών, κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και της πτερόρροιας.



15 ml.



100 ml.



500 ml.



1 L.



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ

Ovostarter

SIN DORÉ

Είναι ένα βιταμινούχο και μεταλλικό συμπλήρωμα διατροφής για πτηνά όπως καναρίνια, φλώρους, πρασινοφρύδες και diamante de gould. Το Ovostarter περιέχει σημαντικές ποσότητες μετάλλων όπως ασβέστιο και φώσφορο, καθώς και βιταμίνες A, D και E.

Σύνθεση: Διφωσφορικό ασβέστιο, ανθρακικό ασβέστιο, χλωριούχο νάτριο, δεξτρόζη, άνθος θείου, άνυδρο θειικό μαγνήσιο.

Βιταμίνες: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, νιασίνη, παντοθενικό ασβέστιο, φολικό οξύ, χλωριούχο χολίνη. **Άλλα συστατικά:** L-καρνιτίνη, DL-μεθειονίνη, θειικός σίδηρος επταένυδρος, μαγγάνιο, θειικός ψευδάργυρος επταένυδρος, χαλκός, ιωδιούχο κάλιο. **Αμινοξέα:** Φαινυλαλανίνη, ιστιδίνη, γλουταμινικό οξύ, αλανίνη, ισολευκίνη, λευκίνη, θρεονίνη, L-τρυπτοφάνη, κυστεΐνη, προλίνη, σερίνη, τυροσίνη, τρυπτοφάνη, βαλίνη.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χορηγείται 5 g ανά κιλό τροφής κατά την περίοδο προετοιμασίας και κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και πτερόρροιας.



125 grs.



250 grs.



Calcio Líquido

SIN DORÉ

Είναι ένα συμπληρωματικό μεταλλικό διατροφικό προϊόν με βάση το γλυκονικό ασβέστιο, κατάλληλο για την περίοδο της ωοτοκίας. Το Calcio Líquido Avianvet μπορεί να παραμείνει στο ποτίστρα για 48 ώρες.

Σύνθεση: Γλυκονικό ασβέστιο, προπυλενογλυκόλη, προπιονικό αμμώνιο.

Τρόπος χρήσης: Χορηγήστε 15 ml ανά λίτρο νερού ή 30 σταγόνες ανά ποτίστρα των 100 ml κατά την περίοδο της ωοτοκίας. Για προετοιμασία των θηλυκών για την αναπαραγωγή: 5 ml/litro για 7–14 ημέρες. Χρησιμοποιείται επίσης σε περιόδους που απαιτείται επιπλέον πρόσληψη ασβεστίου.



15 ml.



100 ml.



500 ml.



AD3E + Ácido Fólico

Είναι ένα συμπλήρωμα για πτηνά που περιέχει βιταμίνες A, D3, E και φολικό οξύ, κατάλληλο για την προετοιμασία των αναπαραγωγικών πτηνών πριν και κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου.

Σύνθεση: Σακχαρόζη, προπυλενογλυκόλη.

Πρόσθετα ανά λίτρο: Βιταμίνες, προβιταμίνες και χημικά προσδιορισμένες ουσίες με ανάλογη δράση:

Βιταμίνη A, βιταμίνη D3, βιταμίνη E (άφα-τοκοφερόλη), βιταμίνη B9 (φολικό οξύ), σορβιτόλη.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χορηγείται στο πόσιμο νερό σε δοσολογία 1 ml ανά λίτρο, 2–3 φορές την εβδομάδα, κατά τις 4-6 εβδομάδες πριν το ζευγάρωμα.



100 ml.



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ

AD3E Sin Doré

SIN DORÉ

Είναι ένα συμπλήρωμα για πτηνά που περιέχει βιταμίνες A, D3, E και C, κατάλληλο για την προετοιμασία των αναπαραγωγικών πτηνών πριν και κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου.

Σύνθεση: Χλωριούχο ασβέστιο, προπυλενογλυκόλη.

Ορεπτικά πρόσθετα: Βιταμίνη A, βιταμίνη D3, βιταμίνη E, βιταμίνη C.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χορηγήστε στο πόσιμο νερό 2 ml ανά λίτρο, σε κύκλους των 4 ημερών, κατά τις 4-6 εβδομάδες που προηγούνται της αναπαραγωγής.

SIN DORE - Δεν προκαλεί ανεπιθύμητο χρωματισμό πτερώματος.



15 ml.



100 ml.



1 L.

Hidraplus Pichones

SIN DORÉ

Το Hidraplus Pichones περιέχει γλυκόζη, ηλεκτρολύτες και βιταμίνες του συμπλέγματος B. Χορηγείται στο πόσιμο νερό ή στην τροφή για την ενυδάτωση των νεοσσών αμέσως μετά τη γέννηση.

Σύνθεση: Γλυκόζη, χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο ασβέστιο, χλωριούχο μαγνήσιο, κιτρικό οξύ, βιταμίνη C.

Βιταμίνες και προβιταμίνες: Βιταμίνη B1, B2, B6.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χορηγείται σε νεοσσούς αμέσως μετά τη γέννηση. Διαλύστε 4 ml (80 σταγόνες) σε 100 ml εμφιαλωμένου νερού και από το διάλυμα χορηγήστε 1 σταγόνα απευθείας στο ράμφος κάθε νεοσσού, 2-3 φορές την ημέρα, για τις πρώτες 5-6 ημέρες ζωής. Μπορεί επίσης να προστεθεί στο γέυμα embuche (τάισμα στο στόμα). Κατάλληλο και για χρήση κατά τη μεταφορά πτηνών σε διαγωνισμούς.



100 ml.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ

Muda Biotina

SIN DORÉ

Είναι ένα συμπλήρωμα σε σκόνη, υδατοδιαλυτό, σχεδιασμένο για την υποστήριξη της πτερόρροιας, τη βελτίωση της λάμψης του πτερώματος και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος των πτηνών.

Περιέχει **περισσότερη βιοτίνη** από κλασικά συμπληρώματα για την πτερόρροια.

Σύνθεση: Λακτόζη, μαγιά μύρας, φυτικής προέλευσης υδρολυμένη πρωτεΐνη.



100 grs.

Πρόσθετα ανά κιλό:

Βιταμίνες, προβιταμίνες και χημικά προσδιορισμένες ουσίες με ανάλογη δράση:

- Βιταμίνη A (3a672a): 650.000 IU
- Βιταμίνη D3 (3a671): 200.000 IU
- Βιταμίνη E (3a700): 9.000 mg
- Βιταμίνη B1 (3a820), B2 (3a825ii), B12 (κυανοκοβαλαμίνη),
- Φολικό οξύ (3a710), βιοτίνη (3a880): 3.000 mg,
- Βιταμίνη C (3a300), K3 (3a710), νιασίνη (3a314), D-παντοθενικό ασβέστιο (3a841).

Αμινοξέα και παράγωγά τους:

- DL-μεθειονίνη (3c301), L-λυσίνη (3c322), L-τρυπτοφάνη (3c440), L-θρεονίνη (3c410).

Αναλυτικά συστατικά:

Ακατέργαστη πρωτεΐνη: 8,9%

Ακατέργαστο λίπος: 1,1%

Ακατέργαστες ίνες: 0,9%

Ακατέργαστη τέφρα: 2,9%

Νάτριο: 0,2%

Λυσίνη: 1,4%

Μεθειονίνη: 0,9%

Τρόπος χρήσης και χορήγησης:

- Στο πόσιμο νερό: 1-2 g ανά λίτρο
- Σε αυγοτροφή ή τροφή: 5 g ανά κιλό

Carbón Activo

Σύνθεση: Ενεργός άνθρακας φυτικής προέλευσης, κατάλληλος για τρόφιμα.

Αναλυτικά συστατικά: Μέγιστη υγρασία: 10% – Ουδέτερο pH.

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Χορηγείται αναμεμειγμένο με την τροφή, το μείγμα, την αυγοτροφή ή το grit σε δοσολογία 5 γραμμάρια ανά κιλό.

Προειδοποίηση: Να μην υπερβαίνεται η συνιστώμενη δοσολογία.

Είδη προορισμού: Καλλωπιστικά πτηνά.



300 grs.

Espirulina

Σύνθεση: Μικρονισμένη σκόνη σπιρουλίνας.

Αναλυτικά συστατικά: Ακατέργαστη πρωτεΐνη: 50–70%, Ακατέργαστο λίπος: 4–7%, Ακατέργαστες ίνες: 2–4%, Ακατέργαστη τέφρα: <10%, Υδατάνθρακες: 15–20%

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Προσθέστε 10–15 g ανά κιλό αυγοτροφής ή τροφής.

Παρέχετε και ανανεώνετε καθαρό νερό καθημερινά.

Διατηρείται σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Είδη προορισμού: Καλλωπιστικά πτηνά.



200 grs.

Tierra de Diatomeas



1 Kg.

8

437018 866687

Polen Micronizado

Σύνθεση: 100% μικρονισμένη γύρη μελισσών. **Αναλυτικά συστατικά:** Ακατέργαστη πρωτεΐνη: 17,9%, Ακατέργαστες ίνες: 5%, Ακατέργαστα λιπαρά: 8,01%, Υγρασία: 8%

Τρόπος χρήσης και χορήγησης: Προσθέστε 10–15 γραμμάρια ανά κιλό αυγοτροφής ή 5 γραμμάρια ανά κιλό τροφής.

Παρέχετε και ανανεώνετε καθαρό νερό καθημερινά.

Διατηρείτε σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Η μικρονισμένη γύρη μελισσών είναι ιδιαίτερα υγροσκοπική, με μεγάλη ικανότητα να απορροφά υγρασία. Γι' αυτό, συνιστάται να διατηρείται πολύ καλά κλειστή και να καταναλώνεται σύντομα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.

Είδη προορισμού: Καλλωπιστικά πτηνά.



250 grs.

8

437018 866694

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Biotopic

Είναι μια φυσική δερματολογική λύση με βάση την πρόπολη, το έλαιο μελαλεύκας (tea tree) και τον χαλκό. Το Biotopic Avianvet συμβάλλει στην αποκατάσταση της **δερματικής λειτουργίας**. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δερματικές αλλοιώσεις, δερματίτιδες, **κρούστες στα πόδια** κ.ά.

Σύνθεση: Χαλκός, πρόπολη, έλαιο μελαλεύκας (Melaleuca), έκδοχο q.s.

Τρόπος χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν απευθείας στην επιφάνεια του δέρματος 2 φορές την ημέρα, κάνοντας απαλό μασάζ στην περιοχή. Χρησιμοποιείτε καθημερινά μέχρι την πλήρη αποκατάσταση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε βλάβες του ράμφους, των ποδιών και του δέρματος. Αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια.



250 ml.

Sales de Baño

Είναι ένα μείγμα υψηλής ποιότητας ανόργανων αλάτων μαγνησίου. Τα άλατα μπάνιου μειώνουν τα εξωπαράσιτα που φωλιάζουν στο πτέρωμα, καθαρίζουν το φτέρωμα, και βοηθούν στη μείωση του στρες και του πτερόρροου ραμφίσματος (picaje).

Σύνθεση: Θειικό μαγνήσιο. **Τρόπος χρήσης και χορήγησης:**

- Χρησιμοποιήστε 2 g ανά λίτρο νερού στο δοχείο μπάνιου, σε συνεχή χρήση.
- Το διάλυμα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ψεκασμό των πτηνών πριν από εκθέσεις.

Τα άλατα μπάνιου Avianvet δεν προκαλούν χρωματισμούς στο φτέρωμα.



450 grs.

Champú Acondicionador

Είναι ένα σαμπουάν που αφήνει το φτέρωμα μεταξένιο και απαλό, χωρίς να αντανakλά στο υπεριώδες φως (UV). Έχει σχεδιαστεί ειδικά για την πλήρη υγιεινή των πτηνών.

Σύνθεση: Νερό, λαουρεθικό θειικό νάτριο, χλωριούχο νάτριο, 2-φαινοξυαιθανόλη, δωδεκυλοβενζοσουλφονικό οξύ, κοκαμίδη DEA, γλυκερίνη, προπυλενογλυκόλη, καπρυλογλυκόλη, κιτρικό οξύ, εκχύλισμα άνθους χαμομηλιού (*Chamomilla recutita*), εκχύλισμα *Centella asiatica*, εκχύλισμα άνθους καλέντουλας (*Calendula officinalis*), CI Basic Violet 3.

Τρόπος χρήσης:

Για καναρίνια μελανικά οξειδωμένα: Διαλύστε 1,5 ml (1 πάτημα αντλίας) σε 1 λίτρο νερού (κατά προτίμηση απιονισμένου ή αποσταγμένου) και λούστε τα πτηνά για 20–25 δευτερόλεπτα.

Για καναρίνια μελανικά αραιωμένα και λιποχρωμικά (κόκκινα ή κίτρινα): Διαλύστε 1,5 ml σε 2 λίτρα νερού και λούστε για 20–25 δευτερόλεπτα.

Για λιποχρωμικά λευκά πτηνά: Διαλύστε 1,5 ml σε 3 λίτρα νερού και λούστε για 20–25 δευτερόλεπτα.

Μετά το λούσιμο: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό για να απομακρύνετε πλήρως τα υπολείμματα σαμπουάν.

Σημείωση: Στις παραπάνω αναλογίες, το σαμπουάν-κοντίσιονερ Avianvet δεν αντανakλά στο υπεριώδες φως (UV).

Σε πτηνά με έντονη βρωμιά διπλασιάστε την ποσότητα σαμπουάν.

Μπορεί να χρησιμοποιείται όλο τον χρόνο, για να διατηρείται το φτέρωμα σε άριστη κατάσταση, λαμπερό και απαλό.



500 ml.

Limpiador de Jaulas

Είναι καθαριστικό για κλουβιά, πτηνοτροφεία και εγκαταστάσεις.

Σύνθεση: Ανιονικές τασιενεργές ουσίες (<5% κατά βάρος).

Τρόπος χρήσης και εφαρμογής: Εφαρμόστε το προϊόν καθαρό με ψεκαστήρα (trigger spray) σε απόσταση 20 cm από τα κλουβιά ή τις επιφάνειες που θέλετε να καθαρίσετε. Αφήστε να δράσει για 5 λεπτά και στη συνέχεια σκουπίστε με υγρό πανί για να απομακρύνετε τη βρωμιά. Έπειτα, περάστε με απορροφητικό χαρτί για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα καθαριστικού. Αν χρειαστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αραιωμένο σε νερό σε αναλογία 10% για καθαρισμό με σφουγγαρίστρα ή πανί, σε επιφάνειες, δάπεδα και πλακάκια.



1 L.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Ácaro Stop

SIN DORÉ

Αποτελεσματικό κατά των κόκκινων ακάρεων και των ακάρεων του αναπνευστικού.

100% φυσικό προϊόν. Μη τοξικό για τα πτηνά. Δεν προκαλεί υπογονιμότητα.

Σύνθεση: Νερό, 11.2.6 Χλωριούχο μαγνήσιο, 11.4.1 Χλωριούχο νάτριο, 13.2.1 Καραμελωμένη ζάχαρη

Πρόσθετα (2b - μείγμα αρωματικών ουσιών): Thymus vulgaris (θυμάρι), Tanacetum vulgare (παρθενούλι) – 2 ml/λίτρο, Αιθανόλη (2b02078): 13,7%

Τρόπος χρήσης: Χρησιμοποιήστε 1 ml ανά λίτρο νερού για 2 έως 7 ημέρες. Επαναλάβετε μετά από 15 ημέρες, για μόνο 2 ημέρες. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψεκάσμο εγκαταστάσεων, σε αναλογία 30 ml/λίτρο νερού.



15 ml.



100 ml.



Συστάσεις χρήσης:

- Ελέγχετε την κατανάλωση τροφής και νερού από τα πτηνά.
- Μην αναμειγνύετε με άλλα προϊόντα.
- Αλλάζετε το νερό καθημερινά.

SIN DORE - Δεν προκαλεί ανεπιθύμητο χρωματισμό πτερώματος.

Mix Jilguero Mayor

Μείγμα προσαρμοσμένο σε μεσογειακά κλίματα, εξαιρετικής ποιότητας, φρεσκάδας και καθαρότητας, κατάλληλο για καρδερίνες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. **Σύνθεση:** Κεχρί, ντάκτυλος (δακτυλίδα), μαρούλι, ραδίκι, νίζερ, περίλλα, φεστούκα, ναμπίνα, λευκός λιναρόσπορος, μικροί σπόροι κάνναβης, σησάμι, καφέ λιναρόσπορος, μικρός ηλιόσπορος, σπόροι γαϊδουράγκαθου, βαλεριάνα (canónigo), πρίμουλα.



2,5 Kg



Mix Jilguero Parva

Μείγμα προσαρμοσμένο σε μεσογειακά κλίματα για καρδερίνες.

Μείγμα χωρίς νίζερ (negrillo), με ενισχυμένη περιεκτικότητα σε λευκή περίλλα και μικρό ηλιόσπορο (pira micro). Ποιότητα, καθαριότητα και φρεσκάδα.

Σύνθεση:

Κεχρί, ραδίκι, μαρούλι, ντάκτυλος, περίλλα, μικροί σπόροι κάνναβης, λευκός λιναρόσπορος, σησάμι, μικρός ηλιόσπορος, ναμπίνα, καφέ λιναρόσπορος, χρυσάνθεμο.



2,5 Kg



Mix Máscara Roja

Μείγμα σχεδιασμένο για την ενίσχυση της ερυθρής μάσκας της καρδερίνας, χωρίς να επηρεάζει τη κίτρινη ταινία των φτερών.

Περιέχει προσεκτικά επιλεγμένους σπόρους πλούσιους σε καροτενοειδή και λιπαρά οξέα.

Σύνθεση:

Κία, καμελίνα (Camelina sativa), νυχτολούλουδο (Bella de noche), βασιλικός, παπαρούνα, βαλεριάνα.



750 grs.



Semillas de la salud

Μείγμα σπόρων για τον εμπλουτισμό της διατροφής καρδερίνας και σπίνων.

Σύνθεση:

Σπόροι λιβαδιού, σπόροι μαρουλιού, σπόροι μάραθου, σπόροι σπανακιού, σπόροι κρεμμυδιού, σπόροι ραπτανιού, σπόροι ραδικιού, παπαρούνα, λευκό κεχρί και κίτρινο κεχρί, ναμπίνα, νίζερ (negrillo) και κεχρί (alpiste).



2,5 Kg



Mix Celo y Canto

Μείγμα σπόρων για την ενίσχυση της εισόδου σε αναπαραγωγική περίοδο και την τόνωση του κελαηδήματος.

Ίδιο μείγμα με το "Mix Mascara Roja", ενισχυμένο με σωματίδια βιταμίνης E + σεληνίου. Ιδανικό για χορήγηση σε ταΐστρες τύπου νυχάκι ή σε θήκες φαρμάκων.

Σύνθεση: Κία, καμελίνα (Camelina sativa), νυχτολούλουδο (Bella de noche), βασιλικός, παπαρούνα, βαλεριάνα και κοκκώδης βιταμίνη E + σελήνιο.



750 grs.



Mix Cardenalitos Venezuela

Μείγμα σπόρων υψηλής ποιότητας, καθαρότητας και φρεσκάδας για καρδινάλιους της Βενεζουέλας, προσαρμοσμένο σε μεσογειακά κλίματα. Κατάλληλο για όλο το έτος, ιδανικό για περιόδους αναπαραγωγής και πτερόρροιας.

Σύνθεση:

Κεχρί, ντάκτυλος, μαρούλι, νίζερ, περίλλα, ραδίκι, φεστούκα, ναμπίνα, παπαρούνα, λευκός λιναρόσπορος, μικροί σπόροι κάνναβης, σιγνάμι, καφέ λιναρόσπορος, βασιλικός, κία, χρυσάνθεμο, μαύρο σιγνάμι, νυχτολούλουδο (ονάγρα).



2,5 Kgs



Energy Carduelis **SIN DORÉ**

Ενεργειακό συμπλήρωμα με βιταμίνες και αμινοξέα – Ιδανικό για στρες και ανάρρωση

Συμπλήρωμα διατροφής για πτηνά, πλούσιο σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, βιοτίνη, φολικό οξύ, καρνιτίνη, βιταμίνη Κ3, αμινοξέα και εκχύλισμα εσπεριδοειδών.

Ιδανικό για περιόδους στρες, ανάρρωσης, φθινοπώρου και χειμώνα.

Σύνθεση: Χλωριούχο νάτριο, υδρολυμένο φυτικής προέλευσης.

Πρόσθετα ανά κιλό:

Βιταμίνες: Α (2.400.000 IU), D3 (800.000 IU), Ε (1.200 IU), Β1, Β2, Β6, Β12, C, Κ3, βιοτίνη, φολικό οξύ, νιασίνη, παντοθενικό οξύ **Αμινοξέα:** Λυσίνη, Μεθειονίνη, Τυροσίνη, Κυστίνη, Βαλίνη, Ισολευκίνη, Ιστιδίνη, Θρεονίνη, Αργινίνη, Σερίνη, **Καρνιτίνη:** 4.000 mg, **Εκχύλισμα εσπεριδοειδών:** 160 g



100 ml



250 ml

Esencia Carduelis **SIN DORÉ**

Πεπτικό συμπλήρωμα βασισμένο σε αιθέρια έλαια ρίγανης, αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου, εκχύλισμα σκόρδου, εκχυλίσματα εσπεριδοειδών, βιταμίνες και αμινοξέα. Ιδανικό συμπλήρωμα για χορήγηση σε πτηνοτροφεία με ιστορικό **κοκκιδίωσης και μεγαβακτηρίωσης**.

Σύνθεση: Γλυκόζη, κιτρικό κάλιο. **Πρόσθετες ύλες ανά 100 ml:** Φυτικές οριζόμενα προϊόντα (2b): Αιθέριο έλαιο ρίγανης, εκχύλισμα σκόρδου, αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου, Πηκτικοί και γαλακτωματοποιητές: Σορβιτόλη (E-420),

Καθαρό νερό με γαλακτωματοποιητή, Εκχυλίσματα εσπεριδοειδών



100 ml



250 ml

Tagetes Puro

Tagetes erecta σε σκόνη – Συμπλήρωμα διατροφής για ανάδειξη φυσικού χρωματισμού σε πτέρωμα
Συμπλήρωμα σε μορφή σκόνης για τη διατροφή των φλωρίων και άλλων πτηνών, με σκοπό την ενίσχυση και ανάδειξη των φυσικών χρωματισμών του πτερώματος.

Σύνθεση: Tagetes erecta. Εκχύλισμα πλούσιο σε λουτεΐνη (2a161b): 1,6g / 100g. Αντιοξειδωτικά:

Άλφα-Τοκοφερόλη (1b307): 0,35g / kg. Φορέας: Ανθρακικό ασβέστιο

Εγγυημένη ανάλυση: Ξανθοφύλλες: 2,48 g / 100g (Λουτεΐνη: 83,9% · Ζεαξανθίνη: 7,2%). Είδη προορισμού:

Καρδερίνες, σπίνι και καναρίνια



100 grs.



Hepa Cardo Micotox

SIN DORÉ

Πρώτο και μοναδικό ηπατικό συμπλήρωμα διατροφής ειδικά σχεδιασμένο για καρδερίνες και σπίνους (ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς)

Περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις δραστικών ουσιών που υποστηρίζουν τη λειτουργία και την αποτοξίνωση του ήπατος.

Σύνθεση: Αλεύρι καλαμποκιού, ζυμομύκητας μπύρας, δεξτρόζη και χλωριούχο νάτριο. **Πρόσθετα:** Συντηρητικά: Βενζοϊκό νάτριο, **Ιχνοστοιχεία:** Σεπιόλιθος, **Αμινοξέα και παράγωγα:** Καθαρή Μεθειονίνη (3c301) 0,5%,

Αρωματικές ύλες: Άρωμα πορτοκαλιού, **Διατροφικά πρόσθετα:** Χλωριούχο χολίνη (3a890): 20.000 mg/kg L-Καρνιτίνη (3a910): 150 mg/kg, Βιταμίνη B12: 0,1 mg/kg, Βιταμίνη B9 (3a316, φολικό οξύ): 5,85 mg/kg, Νικοτινικό οξύ: 100 mg/kg, Παντοθενικό ασβέστιο (3a841): 150 mg/kg, Βιταμίνη B6 (3a831): 25 mg/kg, Βιταμίνη B2 (3a825i): 25 mg/kg, Βιταμίνη B1 (3a821): 50 mg/kg, **Αμινοξέα:** Καθαρή μεθειονίνη (3c301): 3.216 mg/kg,

Οργανοληπτικά – Αρωματική ύλη (2b): Γαϊδουράγκαθο (Cardo mariano)



400 ml

Hepato Cardo + Orégano

SIN DORÉ

Ηπατικό συμπλήρωμα διατροφής υψηλής συγκέντρωσης δραστικών συστατικών

Με γαϊδουράγκαθο, χολίνη, σορβιτόλη, βηταΐνη, καρνιτίνη, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ρίγανη για υποστήριξη της ηπατικής και πεπτικής λειτουργίας.

Σύνθεση: Γλυκερίνη, δεξτρόζη και χλωριούχο νάτριο. **Πρόσθετα:** **Τεχνολογικά:** Συντηρητικά: Φορμικό οξύ (E236) Αντιοξειδωτικά: BHT (E321), **Οργανοληπτικά** – Αρωματικά: Εκχύλισμα γαϊδουράγκαθου, Εκχύλισμα ρίγανης, Άρωμα πορτοκαλιού, **Διατροφικά** (ανά kg): Χλωριούχο χολίνη (3a890): 20.000 mg Βηταΐνη υδροχλωρική (3a925): 10.000 ppm L-Καρνιτίνη (3a910): 60 mg Βιταμίνη B12: 0,04 mg Βιταμίνη B9 (3a316, φολικό οξύ): 2,34 mg Νικοτινικό οξύ: 40 mg, Παντοθενικό ασβέστιο: 60 mg, Βιταμίνη B6 (3a831): 10 mg, Βιταμίνη B2 (3a825i): 10 mg, Βιταμίνη B1 (3a821): 20 mg,

Αμινοξέα και παράγωγα: Καθαρή μεθειονίνη (3c301): 0,88%



240 ml



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



Πρόγραμμα Συντήρησης Περίοδος Ανάπαυσης

	ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ	ΚΥΡΙΑΚΗ
Πόσιμο Νερό	Acidplus (0,5 ml/ l.)	Acidplus (0,5 ml/ l.)	Acidplus (0,5 ml/ l.)	Acidplus (0,5 ml/ l.)	Acidplus (0,5 ml/ l.)	Orégano líquido (0,5 ml/ l.)	Orégano líquido (0,5 ml/ l.)
Αυγοτροφή ή σπέρμα	Punto Negro (10grs./ kg)	Punto Negro (10grs./ kg)	Punto Negro (10grs./ kg)	Punto Negro (10grs./ kg)	Punto Negro (10grs./ kg)	Punto Negro (10grs./ kg)	Punto Negro (10grs./ kg)
	Hepatic Plus 10gr./kg)	Hepatic Plus (10gr./kg)	Hepatic Plus (10gr./kg)	Hepatic Plus (10gr./kg)	Hepatic Plus (10gr./kg)	Hepatic Plus (10gr./kg)	Hepatic Plus (10gr./kg)

Σημαντικό: Να παρέχεται ελεύθερα στη διάθεση των πτηνών, σε ταΐστρα ή μπολ αυγοτροφής, grit από όστρακα στρειδιών (ανόργανο grit) και grit από πυριτόλιθο (μηχανικό grit).



Πρόγραμμα Προετοιμασίας Αναπαραγωγής 4-6 εβδομάδες πριν

	ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ	ΚΥΡΙΑΚΗ
Πόσιμο Νερό	Αρρεν Acidplus (0,3 ml/litro)	Acidplus (0,3 ml/litro)	Vitamina E+Se (2,5 ml/litro)	Vitamina E+Se (2,5 ml/litro)	Vitamina E+Se (2,5 ml/litro)	Orégano líquido (0,3 ml/litro)	Orégano líquido (0,3 ml/litro)
	Θηλυκά Acidplus (0,3 ml/litro)	Acidplus (0,3 ml/litro)	AD3E + Fólico (1-1,5 ml/litro)	AD3E + Fólico (1-1,5 ml/litro)	AD3E + Fólico (1-1,5 ml/litro)	Orégano líquido (0,3 ml/litro)	Orégano líquido (0,3 ml/litro)
Αυγοτροφή	Proteína Plus (*10grs./ kg) Punto negro (20gr./kg)	Proteína Plus (*10grs./ kg) Punto negro (20gr./kg)	Proteína Plus (*10grs./ kg) Punto negro (20gr./kg)	Proteína Plus (*10grs./ kg) Punto negro (20gr./kg)	Proteína Plus (*10grs./ kg) Punto negro (20gr./kg)	Proteína Plus (*10grs./ kg) Punto negro (20gr./kg)	Proteína Plus (*10grs./ kg) Punto negro (20gr./kg)

Προσθέστε Proteína Plus 10g/kg τροφής εβδομαδιαίως, έως και 40-50g/kg.
Προσθέστε 10ml Aceite de Cría (Λαδι αναπαραγωγής) σε σπέρμα, μείγμα ή αυγοτροφή.

2 εβδομάδες πριν την αναπαραγωγή, να χορηγείται στις θηλικές 5g/κιλό αυγοτροφής από το Onostarter.
Να αυξάνεται σταδιακά η διάρκεια του φωτισμού κατά τη διάρκεια του πρωτοκόλλου, από 10 σε 14,5 ώρες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



Πρόγραμμα Προετοιμασίας Αναπαραγωγής 4-6 εβδομάδες πριν

SIN DORÉ

	ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ	ΚΥΡΙΑΚΗ
Πόσιμο Νερό	Αρρεν Acidplus (0,3 ml/litro)	Acidplus (0,3 ml/litro)	Vitamina E+Se (2,5 ml/litro)	Vitamina E+Se (2,5 ml/litro)	Vitamina E+Se (2,5 ml/litro)	Orégano líquido (0,3 ml/litro)	Orégano líquido (0,3 ml/litro)
	Θηλυκά Acidplus (0,3 ml/litro)	Acidplus (0,3 ml/litro)	AD3E Sin Doré (1,5 ml/litro)	AD3E Sin Doré (1,5 ml/litro)	AD3E Sin Doré (1,5 ml/litro)	Orégano líquido (0,3 ml/litro)	Orégano líquido (0,3 ml/litro)
Αυγοτροφή	Proteína Plus (*10grs. / kg) Punto negro (20gr. /kg)	Proteína Plus (*10grs. / kg) Punto negro (20gr. /kg)	Proteína Plus (*10grs. / kg) Punto negro (20gr. /kg)	Proteína Plus (*10grs. / kg) Punto negro (20gr. /kg)	Proteína Plus (*10grs. / kg) Punto negro (20gr. /kg)	Proteína Plus (*10grs. / kg) Punto negro (20gr. /kg)	Proteína Plus (*10grs. / kg) Punto negro (20gr. /kg)

* Προσθέστε Proteína Plus 10g/kg τροφής εβδομαδιαίως, έως και 40-50g/kg.
* Προσθέστε 10ml Aceite de Cría (λάδι αναπαραγωγής) σε σπόρους, μείγμα ή αυγοτροφή.

2 εβδομάδες πριν την αναπαραγωγή, να χορηγείται στις θηλυκές 5g/κιλό αυγοτροφής από το Ovostarter. Να αυξάνεται σταδιακά η διάρκεια του φωτισμού κατά τη διάρκεια του πρωτοκόλλου, από 10 σε 14,5 ώρες.



Πρόγραμμα Αναπαραγωγής

	ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ	ΚΥΡΙΑΚΗ
Πόσιμο Νερό	Acidplus (0,5 ml/ l.)	Acidplus (0,5 ml/ l.)	Acidplus (0,5 ml/ l.)	Acidplus (0,5 ml/ l.)	Acidplus (0,5 ml/ l.)	Orégano líquido (0,3 ml/ l.)	Orégano líquido (0,3 ml/ l.)
Αυγοτροφή	Proteína Plus (40-50 grs/kg) Punto Negro (20grs. / kg) Ovostarter (5gr. /kg de pasta)	Proteína Plus (40-50 grs/kg) Punto Negro (20grs. / kg) Ovostarter (5gr. /kg de pasta)	Proteína Plus (40-50 grs/kg) Punto Negro (20grs. / kg) Ovostarter (5gr. /kg de pasta)	Proteína Plus (40-50 grs/kg) Punto Negro (20grs. / kg) Ovostarter (5gr. /kg de pasta)	Proteína Plus (40-50 grs/kg) Punto Negro (20grs. / kg) Ovostarter (5gr. /kg de pasta)	Proteína Plus (40-50 grs/kg) Punto Negro (20grs. / kg) Ovostarter (5gr. /kg de pasta)	Proteína Plus (40-50 grs/kg) Punto Negro (20grs. / kg) Ovostarter (5gr. /kg de pasta)

*2g ανά λίτρο νερού από το Προβιοτικό Bacteriano τις πρώτες 7 ημέρες ζωής.
*Διατηρήστε 14,5 με 15 ώρες φωτισμό καθ' όλη τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου.
*Προσθέστε 10ml/kg από το Λάδι Αναπαραγωγής (Aceite de Cría) σε σπόρους, μείγμα ή αυγοτροφή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



Ένα Τέλειο Πτέρωμα Περίοδος Πτερόρροιας

	ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ	ΚΥΡΙΑΚΗ
Πόσιμο Νερό	Acidplus (0,5 ml/litro)	Acidplus (0,5 ml/litro)	Acidplus (0,5 ml/litro)	Acidplus (0,5 ml/litro)	Acidplus (0,5 ml/litro)	Muda (2 ml/litro)	Muda (2 ml/litro)
Αυγοτροφή	Pica Pica (10 grs / kg)	Pica Pica (10 grs / kg)	Pica Pica (10 grs / kg)	Pica Pica (10 grs / kg)	Pica Pica (10 grs / kg)	Pica Pica (10 grs / kg)	Pica Pica (10 grs / kg)
Μπανιο	Sales de baño (2 grs / litro)	Sales de baño (2 grs / litro)	Sales de baño (2 grs / litro)	Sales de baño (2 grs / litro)	Sales de baño (2 grs / litro)	Sales de baño (2 grs / litro)	Sales de baño (2 grs / litro)

*Το νερό με το Acidplus μπορεί να διατηρηθεί για 3-4 ημέρες χωρίς αλλαγή.
 *Το νερό με το Muda πρέπει να αλλάζεται καθημερινά.

*Χορηγήστε 10 ml/kg από το Λάδι Πτερόρροιας (Aceite de Muda) σε σπόρους, μείγμα ή αυγοτροφή.
 *Η δόση του Pica Pica μπορεί να αυξηθεί έως και 20 g/kg σε περιπτώσεις κανιβαλισμού (picaje).



Προετοιμασία για Διαγωνισμούς Εβδομάδα Πριν και Εβδομάδα Μετά τον Διαγωνισμό

	ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ	ΚΥΡΙΑΚΗ
Πόσιμο Νερό	Orégano Líquido (0,5 ml/ l.)	Orégano Líquido (0,5 ml/ l.)	Vitamina BK (2 ml/ l.)	Vitamina BK (2 ml/ l.)	Antiestrés (2 ml/ l.)	Antiestrés (2 ml/ l.)	Antiestrés (2 ml/ l.)
Αυγοτροφή	Immune Plus (10 grs / kg) Probiótico Bacteriano (5grs./ kg)	Immune Plus (10 grs / kg) Probiótico Bacteriano (5grs./ kg)	Immune Plus (10 grs / kg) Probiótico Bacteriano (5grs./ kg)	Immune Plus (10 grs / kg) Probiótico Bacteriano (5grs./ kg)	Immune Plus (10 grs / kg) Probiótico Bacteriano (5grs./ kg)	Immune Plus (10 grs / kg) Probiótico Bacteriano (5grs./ kg)	Immune Plus (10 grs / kg) Probiótico Bacteriano (5grs./ kg)

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: – Να χορηγείται 1 εβδομάδα πριν από τους διαγωνισμούς και 1 εβδομάδα μετά.
 – Χορήγηση αντιστρες σκευάσματος ακριβώς 3 ημέρες πριν τον διαγωνισμό και τρεις ημέρες μετά την επιστροφή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



Πώς αντιμετωπίζουμε τις βροχές και το κρύο;

	ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ	ΚΥΡΙΑΚΗ
Πόσιμο Νερό	Vitamina BK (2 ml/ l.)	Vitamina BK (2 ml/ l.)	Vitamina BK (2 ml/ l.)	Acidcare (0,5-1 ml/ l.)	Acidcare (0,5-1 ml/ l.)	Acidcare (0,5-1 ml/ l.)	Acidcare (0,5-1 ml/ l.)
Αυγοτροφή	Levadura Micronizada (20 grs / kg) Punto Negro (15grs./ kg)	Levadura Micronizada (20 grs / kg) Punto Negro (15grs./ kg)	Levadura Micronizada (20 grs / kg) Punto Negro (15grs./ kg)	Levadura Micronizada (20 grs / kg) Punto Negro (15grs./ kg)	Levadura Micronizada (20 grs / kg) Punto Negro (15grs./ kg)	Levadura Micronizada (20 grs / kg) Punto Negro (15grs./ kg)	Levadura Micronizada (20 grs / kg) Punto Negro (15grs./ kg)

*Εμπλουτισμός πάστας για αντιμετώπιση κρύου και υγρασίας. Προσθήκη ανά κιλό πάστας:
Περίλλα 100 γραμμάρια, Κανναβούρι 50 γραμμάρια, Ηλιόσπορος micro 50 γραμμάρια (ανά κιλό αυγοτροφής)



DATOS DISTRIBUIDOR:



ALTER PET

Κλεισούρας 26, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Αθήνα

211 4252169

info@alterpet.gr
www.alterpet.gr